



## Tekniset tiedot

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Materiaali   | Polypropeeni      |
| Lämpötila    | -30 C° ... 105 C° |
| Ominaisuudet | UV-kestävä        |

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot

|                                                                                    |                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|  | Tilausno.               | <b>31200.xxxxx</b> |
|                                                                                    | EAN                     |                    |
|                                                                                    | Pakkausyksikkö          | <b>1</b>           |
|                                                                                    | Nimelliskoko            | <b>NW 10</b>       |
|                                                                                    | Ulkohalkaisija          | <b>13,6 mm</b>     |
|                                                                                    | Sisähalkaisija          | <b>8,7 mm</b>      |
|                                                                                    | Bending radius (static) | <b>25 mm</b>       |

Tilausnro. **31210.xxxxx** Yhteensopiva **31410,**  
EAN **CONFIX™ 31411**  
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa  
Nimelliskoko **NW 14**  
Ulkohalkaisija **18,5 mm**  
Sisähalkaisija **12,5 mm**  
Bending radius **35 mm**  
(static)



Tilausnro. **31215.xxxxx** Yhteensopiva **31413,**  
EAN **CONFIX™ 31414**  
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa  
Nimelliskoko **NW 16**  
Ulkohalkaisija **21,5 mm**  
Sisähalkaisija **16 mm**  
Bending radius **40 mm**  
(static)



Tilausnro. **31220.xxxxx**  
EAN  
Pakkausyksikkö **1**  
Nimelliskoko **NW 20**  
Ulkohalkaisija **25,5 mm**  
Sisähalkaisija **19,5 mm**  
Bending radius **45 mm**  
(static)



Tilausnro. **31230.xxxxx** Yhteensopiva **31416,**  
EAN CONFIX™ **31417**  
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa  
Nimelliskoko **NW 23**  
Ulkohalkaisija **31 mm**  
Sisähalkaisija **24,2 mm**  
Bending radius **50 mm**  
(static)



Tilausnro. **31235.xxxxx** Yhteensopiva **31419,**  
EAN **CONFIX™ 31420**  
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa  
Nimelliskoko **NW 29**  
Ulkohalkaisija **35,5 mm**  
Sisähalkaisija **27,3 mm**  
Bending radius **90 mm**  
(static)



Tilausnro. **31240.xxxxx** Yhteensopiva **31422,**  
EAN **CONFIX™ 31423**  
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa  
Nimelliskoko **NW 37**  
Ulkohalkaisija **41,4 mm**  
Sisähalkaisija **31 mm**  
Bending radius **110 mm**  
(static)



Tilausno. **31250.xxxxx** Yhteensopiva **31425,**  
EAN **CONFIX™ 31426**  
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa  
Nimelliskoko **NW 45**  
Ulkohalkaisija **54 mm**  
Sisähalkaisija **42,7 mm**  
Bending radius **130 mm**  
(static)



Tilausno. **31260.xxxxx**  
EAN  
Pakkausyksikkö **1**  
Nimelliskoko **NW 70**  
Ulkohalkaisija **79,8 mm**  
Sisähalkaisija **66,5 mm**  
Bending radius **190 mm**  
(static)

